SPANESI®

BANC DE REDRESSAGE

SOMMAIRE

GABARIT UNIVERSEL **6**

SERIE 106 **12**

COMPOSITIONS **22**

106/GABARIT UNIVERSEL

Le poste de travail de réparation structurelle le plus avancé

GABARIT UNIVERSEL

REPARATION 3D

Le système Spanesi Gabarit Universel est une plate-forme de réparation tridimensionnelle sophistiquée qui permet la restauration de tout véhicule aux normes constructeur.

Tout au long du processus, les réparations sont rapides, précises et efficaces.

Les valeurs de longueur, largeur et hauteur sont toutes renvoyées aux spécifications d'origine. Les poussées vers le bas et vers le haut assurent une réparation complète et efficace.

Aucun équipement optionnel nécessaire. Le chariot de gabarit universel mobile contient tous les éléments nécessaires à la réparation des véhicules actuels et futurs.

REPARATION AUX NORMES CONSTRUCTEURS

Tous types de véhicules : anciens, actuels, futurs

Tous types de chocs : Petits, moyens, importants



FIXATION AMOVIBLES

Déplacez la structure du véhicule vers le haut ou le bas à chaque point de montage du gabarit

BATI AVEC CREMAILLERE

Déplacement facile du véhicule sur le banc

RAPIDE, PRECIS ET EFFICACE

Dans un même temps : Montez, tirez , mesurez

SYSTEME DE FIXATION COMPLET

Réparer les véhicules actuels et futurs en utilisant le système de gabarit universel fourni

LOGICIEL WINSTAR

Les feuilles de données de gabarit universelles sont affichées en 3D, permettant ainsi une analyse simple et intuitive.

- Base de données complète
- dessins de véhicules en 3D
- Modèles et profils de véhicules
- Mises à jour deux fois par an
- Mises à jour disponibles sur le site Web de Spanesi



CHARIOT DE MISE EN PLACE

Permet au véhicule d'être parfaitement centré sur le banc.

SYSTEME DE MESURE MC PHERSON

Contrôle facile des jambes de force et des pièces de suspension. Le système de mesure McPherson peut également être utilisé sur des points externes (tels que des charnières et des tirants de porte).

GABARIT UNIVERSEL

KIT DE BOULONS

Des boulons sont fournis pour ancrer le véhicule pendant les procédures de réparation.

KIT POUR CAISSE EN ALUMINIUM

ENtretoise Ergal en aluminium pour éviter la contamination croisée lors de réparations de véhicules en aluminium.



SYSTEME DE CREMAILLERE

Permet un mouvement sans à-coups et sans effort du véhicule de bout en bout sur le banc pour les processus d'alignement et de redressage. Les poussées vers le haut et les tractions vers le bas sont simples à réaliser et nécessitent un effort physique minimal.



106

CHOCS MAJEURS ET REPARATION STRUCTURELLE

Le 106 est un poste de travail de réparation structurelle capable d'effectuer des réparations structurelles mineures à majeures.

Le 106 a été conçu pour résister aux efforts de traction les plus intenses; Ceci est accompli grâce à l'utilisation des matériaux les plus durables disponibles, afin de maintenir ses performances au fil des années.

LONGUEUR	4/5 m
LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL	1,8 m
CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1,6 m
FORCE DE TIRAGE	10T



SANS EFFORT

Traverses conçues pour rester toujours sur le banc

EQUERRE DE TIRAGE

Capacité 10 tonnes
Tirage à 360°
12 ancrages autout du banc

PUISSANTE

Colonne de traction verticale
Capable de tirer plusieurs directions sans perte de puissance de traction

Le 106 est équipé de roues amovibles pour permettre le déplacement du banc dans la carrosserie après collision.

106

106 PLUS



ENCASTRÉ DANS LE SOL

Le 106 PLUS est conçu pour être encastré dans le sol afin de permettre un espace d'encombrement mimimum dans l'atelier.
La mise en place des véhicules est rapide et efficace sans avoir besoin de rampes d'accès.

LONGUEUR	4/5 m
LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL	1,8 m
CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1 m
FORCE DE TIRAGE	10T

106 EXT

POUR VEHICULES TYPES UTILITAIRES

Le 106 EXT est conçu pour les véhicules plus longs. Avec une longueur de 6 mètres, il convient au travail sur les fourgonnettes, les camions légers et moyens, les VUS et les mini-fourgonnettes.
La colonne de traction peut être montée à 12 endroits autour du banc et offre des capacités de traction à 360 ° autour du véhicule.

LONGUEUR	6 m
LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL	1,8 m
CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1 m
FORCE DE TIRAGE	10T

EQUERRE DE TIRAGE

Se verrouille rapidement et automatiquement sur le banc sans l'aide de marteaux ou de clés. La colonne de tirage a une capacité de tirage direct de 10 tonnes.

PUPITRE DE COMMANDE

Le pupitre de commande électrohydraulique est mobile pour un placement idéal dans l'atelier.
Le levage à double action des ciseaux a une capacité de chargement de 5000 kg et une hauteur de levage de 1,6 mètre (1 m pour la version 106 EXT).

RAMPES D'ACCES

Des rampes amovibles robustes facilitant le chargement et le déchargement du véhicule.



90BRTEL001 - ACCESSOIRES DE DE FIXATION DU VERIN

Permet la fixation d'un vérin supplémentaire pour tirer et contre-tirer sur les bancs de la série 106.

90KITTIR01 - KIT DE TIRAGE POUR VERIN

Kit complet avec pompe pneumo-hydraulique, vérin, chaîne et crochet.

90VERSTM01 - TREUIL ELECTRIQUE

Permet la montée d'un véhicule sans mécanique

90VERSTM03 - TREUIL ELECTRIQUE V.U.

Pour la montée de véhicule plus louds



90RINV01 - POULIE DE RENVOI

Permet le tirage vers le bas

90TRST02 - TRAVERSE

Traverse supplémentaire avec chariots



90STARSUP1 - SUPPORTS MURAUX POUR RAMPES

Supports pour suspendre les plates-formes au mur afin de maintenir l'environnement de travail organisé.

90202580 - RAMPES SUPPLEMENTAIRES POUR 6eme TRAVERSE

Ensemble de rampes supplémentaires à utiliser avec des traverses supplémentaires (vendues séparément).



100TB | 4-5 METERS

- Banc
- Équerre de tirage
- 2 Traverses
- 4 Pinces

106 | 4-5-6 METERS

- Banc
- Équerre de tirage
- Gabarit universel
- McPherson
- Chariot de mise en place
- Kit de rampes de roulement et de montée

102 | 4-5 METERS

- Banc
- Équerre de tirage
- Gabarit universel
- McPherson

106 PLUS | 4-5 METERS

- Banc encastré
- Équerre de tirage
- Gabarit universel
- McPherson
- Chariot de mise en place
- Rampes de roulement



Performance et Design